

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 591.52.599.735.3

О РАСПРОСТРАНЕНИИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ НА СРЕДНЕМ И СЕВЕРНОМ УРАЛЕ

© 2001 г. Н. С. Корыгин

Институт экологии растений и животных УрО РАН
620144 Екатеринбург, 8 Марта, 202

Поступила в редакцию 17.01.2000 г.

Ключевые слова: северный олень, ареал, динамика.

Численность северного оленя на Среднем и Северном Урале начала сокращаться со второй половины XIX в. (Кириков, 1966), при этом в северных районах еще раньше – приблизительно с 30–40-х гг., что связывают с интенсивным развитием домашнего оленеводства. К концу 30-х годов XX в. южная граница сплошного распространения северного оленя проходила по водоразделу Печоры и Колвы (Куклин, 1938), затем пересекла Лозью в самых ее верховьях и далее шла на юго-запад по рекам Лозье, Тавде, Тоболу и Иртышу (см. рисунок). Однако северный олень отдельными островами обитал и значительно южнее – на западном макросклоне в бассейне р. Весляны в количестве не менее тысячи особей (Куклин, 1938), на водоразделе между Турой и Тавдой, а также на смежных участках Красноуральского и Манчажского районов и на Южном Урале (Сабанеев, 1988; Куклин, 1938). Согласно Ю.Н. Куражковскому (1949 – цит. по Перовскому, 1975), граница сплошного ареала на севере области проходила значительно южнее указанной С.А. Куклиным (1938) – по широте гор Чердынский Камень и Конжаковский Камень.

В настоящее время произошла существенная редукция ареала и численности северного оленя на Среднем Урале, что связано, по-видимому, в основном с вырубкой сосновых-беломорников – зимних стаций обитания, а также прямым преследованием и общим увеличением антропогенного пресса. Очень полностью и, видимо, давно отсутствует (по крайней мере, в пределах Свердловской области) в островных очагах обитания южнее сплошной границы ареала. На севере Свердловской области присутствие олена периодически фиксируется зимним маршрутным учетом в Гаринском районе. Небольшое стадо, порядка 100 особей, обитает в районе между Пельмским и Багильским Туманами.


В Таборинском районе в 60–70-х годах олень обитал как на левобережье, так и на правобере-

жье р. Тавды (на правобережье – в бассейне р. Таборинка и в районе озер Большое и Малое Криеве). Согласно сообщению районного охотоведа В.Л. Шишкина, впоследствии южная граница ареала смешкалась на северо-восток. Олень исчез на правобережье, а на левобережье встречался в районе озер Большиой и Малый Ах, в бассейне р. Черной. В начале 80-х гг. А.А. Киселев наблюдал группу из 20 оленей в бассейне р. Черной при проведении авиаучета копытных. В последующие годы встречи и следы обитания северных оленей отмечены в районе Куминского болота (верховья рек Волчимья и р. Икса). Согласно В.Л. Шипкину, в настоящее время небольшая группа оленей (не более 2–3 десятков особей), возможно, обитает в районе болота Черное.

Другой изолированный очаг обитания северного оленя находится в Ивдельском районе Свердловской и на сопредельных участках Пермской областей. Весной 1985 г. на западном склоне горы Молебный Камень автор наблюдал следы и помет группы из 7–8 лактических северных оленей. В это же время в верховых р. Мойвы наблюдали переправлявшегося через реку одиночного оленя. Приблизительно в районе слияния Мойвы и Вишеры были обнаружены следы группы оленей из 6 особей. В.Ю.Куприн сообщил о присутствии северного оленя в предгорьевой части и редкостойных кедровниках Тульмынского Камня по крайней мере в период начала и середины 80-х гг. О постоянном присутствии и встречах в этот период групп оленей из 5–15 особей в бассейне Ниолса и на водоразделе Ниолс – Мойва сообщил начальник метеостанции В.С. Обывальцев. О встречах небольших групп диких оленей в этом районе сообщили также пастух-оленевод П. Бахтияров и егерь Ивдельского госпромхоза Н. Ахмедеев. При этом последний однажды наблюдал стадо из 150–200 оленей в осенний период в верховьях р. Тахты.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ

65



Распространение северного оленя в Свердловской области:
1 – приблизительная юго-восточная граница распространения северного оленя в прошлом веке (по Л.П. Сабанееву, 1988); 2 – южная граница по Ю.Н. Куражковскому (1949); 3 – южная граница сплошного ареала в 30-е гг. XX в. (Куклин, 1938); 4 – приблизительное расположение очагов современного обитания северного оленя.

Следует отметить, что в этом районе манси не выпасают домашних оленей. Пастбища, расположенные в горной тундре, в целом отличаются весьма скучным общим запасом лишайников в связи с наличием больших участков крутих и каменистых склонов. Однако отдельные пологие участки обладают неплохим запасом лишайников, в том числе родов *Cladina* и *Cetraria*. Признаки повреждения оленями выражены крайне слабо, что в целом несопоставимо с тундрами, расположеннымими севернее, где выпасались в летний период домашние олени.

Произошедшее в последние годы снижение антропогенного пресса на севере Свердловской области (закрытие лагерей для заключенных и поселков для ссылочных и соответственно прекра-

щение интенсивных рубок леса, снижение уровня браконьерства, а также разрушение дорог) позволяет предполагать, что группировка северного оленя в этом районе сохранилась и продолжает существовать. Кроме этого, к настоящему времени полностью прекратили свое существование стада домашних оленей, принадлежавших манси, общая численность которых на середину – конец 80-х гг. оценивалась разными экспертами до 600–1000 особей. Таким образом, освободились летние пастбища оленей в районе гор Гумилкай, Отортен, Сампальчахль, емкость которых составляла около 2500–2700 оленей в год (Корыгин и др., 1986).

Согласно сообщениям директора госпромхоза “Ивдельский” С.В. Шевелева, в настоящее время

в районе обитает две группировки северных оленей: продолжает существовать группировка оленей в верховьях р. Тахты численностью до 300 особей (информация о которой дана выше) и, кроме того, олень обитает в среднем течении р.Лиядинки (60-70 особей). Численность олена здесь медленно растет на протяжении последних 10 лет.

В целом можно заключить, что в течение прошедших 150 лет произошло существенное сокращение ареала северного оленя в Свердловской области. Согласно ряду авторов (Гептнер и др., 1961; Перовский, 1975), такую же картину наблюдали на европейской части ареала северного оленя. В пределах ареала происходит сокращение численности, в частности, в Пермской области (Сыроежковский, 1986), Печоро-Ильчском заповеднике (Сокольский, 1975).

Северного оленя можно смело отнести к видам, плохо и медленно адаптирующимся к антропогенным изменениям среды обитания, соответственно нуждающимся в защите. Необходимо признать особо охраняемым на региональном уровне статус сохранившихся в Свердловской области группировок северного оленя, внести этот вид в региональную Красную Книгу, создать казники в местах современного обитания северного оленя.

Автор выражает благодарность всем лицам, предоставившим сведения о распространении северного оленя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гептнер В.Г., Насимович А.А., Банников А.Г. Млекопитающие Советского Союза. Т. 1. Парнокопытные и непарнокопытные. М.: Высшая школа, 1961. С. 299-360.
- Кириков С.В. Промысловые животные, природная среда и человек. М.: Наука, 1966. 346 с.
- Корыгин Н.С., Киселев А.А., Магомедова М.А., Ендукин А.Ю., Нифонтова М.Г. О потенциальных возможностях развития оленеводства на Среднем Урале // Ботаника, физиология растений, кормопроизводство. Тез. докл. XI Всесоюзного симпозиума "Биологические проблемы Севера". Вып. 2. Якутск, 1986. С. 60-61.
- Куклин С.А. Звери и птицы Урала и охота на них. Свердловск: Свердловское обл. изд-во, 1938. 244 с.
- Перовский М.Д. Об изменении ареала дикого северного оленя в СССР // Дикий северный олень в СССР. М.: Сов. Россия, 1975. С. 141-145.
- Сабанеев Л.П. Охотничий зверь / Сост. Е.А. Калганов. М.: Физкультура и спорт, 1988. 480 с.
- Сокольский С.М. Дикий северный олень в верховьях Печоры // Дикий северный олень в СССР М.: Сов. Россия, 1975. С. 178-181.
- Сыроежковский Е.Е. Северный олень. М.: Агропромиздат, 1986. 256 с.

Сыроежковский Е.Е. О состоянии популяций северного оленя в Свердловской области // Дикий северный олень в СССР. М.: Сов. Россия, 1975. С. 146-152.

Сыроежковский Е.Е. О состоянии северного оленя в Свердловской области // Охота и рыболовство в Свердловской области. Екатеринбург, 1986. С. 126-130.

Сыроежковский Е.Е. О состоянии северного оленя в Свердловской области // Охота и рыболовство в Свердловской области. Екатеринбург, 1988. С. 126-130.

Сыроежковский Е.Е. О состоянии северного оленя в Свердловской области // Охота и рыболовство в Свердловской области. Екатеринбург, 1990. С. 126-130.

Сыроежковский Е.Е. О состоянии северного оленя в Свердловской области // Охота и рыболовство в Свердловской области. Екатеринбург, 1992. С. 126-130.

Сыроежковский Е.Е. О состоянии северного оленя в Свердловской области // Охота и рыболовство в Свердловской области. Екатеринбург, 1994. С. 126-130.

Сыроежковский Е.Е. О состоянии северного оленя в Свердловской области // Охота и рыболовство в Свердловской области. Екатеринбург, 1996. С. 126-130.

Сыроежковский Е.Е. О состоянии северного оленя в Свердловской области // Охота и рыболовство в Свердловской области. Екатеринбург, 1998. С. 126-130.

Сыроежковский Е.Е. О состоянии северного оленя в Свердловской области // Охота и рыболовство в Свердловской области. Екатеринбург, 2000. С. 126-130.