КРАСНАЯ КНИГА СРЕДНЕГО УРАЛА

Свердловский
областной комитет
по охране природы

Пермский
областной комитет
по охране природы

Институт экологии
растений и животных
УрО РАН

Пермский
государственный
университет

КРАСНАЯ КНИГА СРЕДНЕГО УРАЛА

Свердловская и Пермская области

Редкие
и находящиеся
под угрозой
исчезновения
виды животных
и растений

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
1996

УДК 502.7(470.5)
К 782

Утверждена постановлением
Правительства Свердловской области
№ 377-п от 12.05.96 и постановлением
губернатора Пермской области
№ 227 от 01.07.96

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Н. Большаков
академик РАН (председатель)

П. Л. Горчаковский
академик РАН (зам. председателя)

И. С. Солобоев
член-корреспондент Российской Экологической Академии

Т. П. Белковская
кандидат биологических наук

Г. А. Воронов
кандидат биологических наук

В. Н. Ольшванг
кандидат биологических наук

К 782 **Красная книга Среднего Урала** (Свердловская и Пермская области): Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений / Под ред. В. Н. Большакова и П. Л. Горчаковского. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1996. — 279 с.: ил.

ISBN 5-7525-0520-8

Книга является официальным справочником о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикой фауны и флоры Среднего Урала (Свердловской и Пермской областей). В ней приводятся данные о распространении, численности, экологии, а также о необходимых мерах охраны млекопитающих, птиц, рыб, рептилий, амфибий, членистоногих, растений и грибов.

Для специалистов, занимающихся охраной животного и растительного мира, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов, учителей, краеведов, любителей природы.

К $\frac{\textbf{1502010500—17}}{\textbf{182(02)—96}}$

ISBN 5-7525-0520-8

© Свердловский областной комитет
по охране природы,
Пермский областной комитет
по охране природы,
1996

МИНУАРЦИЯ КРАШЕНИННИКОВА

Minuartia krascheninnikovii Schischk.

Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae





Статус. III категория. Редкий вид. Скально-горно-степной эндемик Урала.

Распространение. Свердловская и Челябинская обл., Башкортостан [1]. Большая часть местонахождений сосредоточена на Южном Урале – на хребте Ирендык, в верховьях р. Большой Ик, на останцевых холмах (шиханах) близ Стерлитамака, в верховьях р. Урал, бассейне р. Уй, в Месягутовской лесостепи, Ильменских горах, на горах Сугомак, Егозинская, Вишневых. На Среднем Урале встречается по берегам рек Исеть, Пышма, Реж и по р. Уфе близ Красноуфимска.

Экология. Тесно связан с каменистым субстратом. Произрастает в каменистых горных степях, на обнажениях различных горных пород, в северной части ареала – на известняковых утесах по берегам рек [1]. Размножается исключительно семенным путем, проростки появляются лишь на лишенном растительности субстрате. Более многочисленны популяции на восточном склоне Уральских гор [2].

Лимитирующие факторы. Относительно малая конкурентоспособность; разрушение мест обитания в результате заготовки строительного камня и добычи известняка, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в Свердловской обл. на некоторых известняковых утесах по рекам Реж, Исеть и Пышма, объявленных памятниками природы. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации. 1. Горчаковский, 1969; 2. Горчаковский, Шурова, 1982.

Составители: П. Л. Горчаковский, А. В. Степанова.