

**КРАСНАЯ
КНИГА
СРЕДНЕГО
УРАЛА**

Свердловский
областной комитет
по охране природы

Пермский
областной комитет
по охране природы

Институт экологии
растений и животных
УрО РАН

Пермский
государственный
университет

КРАСНАЯ КНИГА СРЕДНЕГО УРАЛА

Свердловская
и Пермская области

Редкие
и находящиеся
под угрозой
исчезновения
виды животных
и растений

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
1996

**УДК 502.7(470.5)
К 782**

*Утверждена постановлением
Правительства Свердловской области
№ 377-п от 12.05.96 и постановлением
губернатора Пермской области
№ 227 от 01.07.96*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Н. Большаков
академик РАН (председатель)

П. Л. Горчаковский
академик РАН (зам. председателя)

И. С. Солобоев
член-корреспондент Российской Экологической Академии

Т. П. Белковская
кандидат биологических наук

Г. А. Воронов
кандидат биологических наук

В. Н. Ольшванг
кандидат биологических наук

К 782 Красная книга Среднего Урала (Свердловская и Пермская области): Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений / Под ред. В. Н. Большакова и П. Л. Горчаковского. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1996. — 279 с.: ил.

ISBN 5-7525-0520-8

Книга является официальным справочником о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикой фауны и флоры Среднего Урала (Свердловской и Пермской областей). В ней приводятся данные о распространении, численности, экологии, а также о необходимых мерах охраны млекопитающих, птиц, рыб, рептилий, амфибий, членистоногих, растений и грибов.

Для специалистов, занимающихся охраной животного и растительного мира, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов, учителей, краеведов, любителей природы.

**К 1502010500— 17
182(02)— 96**

ISBN 5-7525-0520-8


© Свердловский областной комитет
по охране природы,
Пермский областной комитет
по охране природы,
1996



АСТРАГАЛ ПЕРМСКИЙ

Astragalus permienensis
C. A. Mey. ex Rupr.

Семейство Бобовые
Fabaceae



Статус. II категория. Уязвимый вид. Эндемик Среднего и Северного Урала горно-южносибирского происхождения.

Распространение. Пермская обл. — скалы («камни») на р. Вишере: Говорливый, Писанный, Сыпучий [1–4], близ д. Бахари Красновишерского р-на [1] (повторными поисками не подтверждено), по р. Чусовой на Камне Дужном; Свердловская обл. — Камень Дыроватый [5], Камень Двойник на р. Туре.

Экология. Произрастает на отвесных известняковых скалах; общая численность локальных популяций обычно не превышает 250–500 особей. Размножается только семенами, способен к самоопылению; реальная семенная продуктивность до 100–200 семян на особь, прорастание недружное — в течение нескольких сезонов (семена сохраняют всхожесть в почве не менее 10 лет); в природных условиях цветет на 3–4-й год после всходов [4].

Лимитирующие факторы. Низкая численность локальных популяций может привести к исчезновению некоторых из них в результате случайных факторов. Популяция на Камне Дыроватом нарушена рекреационной активностью, на Камне Двойнике — частично повреждена при проведении дренажных работ [4].

Меры охраны. Охраняется на территории памятников природы: Камни Писанный, Говорливый на р. Вишере [6], Дужный и Дыроватый на р. Чусовой [6, 7]. Необходимо организовать заказник на Камне Двойнике. Выращивается в ботаническом саду УрО РАН (Екатеринбург) [4].

Источники информации. 1. Крылов, вып. 7, 1933; 2. Горчаковский, 1969; 3. Растительный мир Прикамья, 1988; 4. Данные составителей; 5. Пономарев, 1951; 6. Перечень охраняемых и рекомендуемых к охране природных территорий Пермской области, 1989; 7. Особо охраняемые природные территории Свердловской области, 1985.

Составители: П. Л. Горчаковский, М. С. Князев.