

**КРАСНАЯ
КНИГА
СРЕДНЕГО
УРАЛА**

Свердловский
областной комитет
по охране природы

Пермский
областной комитет
по охране природы

Институт экологии
растений и животных
УрО РАН

Пермский
государственный
университет

КРАСНАЯ КНИГА СРЕДНЕГО УРАЛА

Свердловская
и Пермская области

Редкие
и находящиеся
под угрозой
исчезновения
виды животных
и растений

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
1996

**УДК 502.7(470.5)
К 782**

*Утверждена постановлением
Правительства Свердловской области
№ 377-п от 12.05.96 и постановлением
губернатора Пермской области
№ 227 от 01.07.96*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Н. Большаков
академик РАН (председатель)

П. Л. Горчаковский
академик РАН (зам. председателя)

И. С. Солобоев
член-корреспондент Российской Экологической Академии

Т. П. Белковская
кандидат биологических наук

Г. А. Воронов
кандидат биологических наук

В. Н. Ольшванг
кандидат биологических наук

К 782 Красная книга Среднего Урала (Свердловская и Пермская области): Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений / Под ред. В. Н. Большакова и П. Л. Горчаковского. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1996. — 279 с.: ил.

ISBN 5-7525-0520-8

Книга является официальным справочником о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикой фауны и флоры Среднего Урала (Свердловской и Пермской областей). В ней приводятся данные о распространении, численности, экологии, а также о необходимых мерах охраны млекопитающих, птиц, рыб, рептилий, амфибий, членистоногих, растений и грибов.

Для специалистов, занимающихся охраной животного и растительного мира, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов, учителей, краеведов, любителей природы.

**К 1502010500— 17
182(02)— 96**

ISBN 5-7525-0520-8

© Свердловский областной комитет
по охране природы,
Пермский областной комитет
по охране природы,
1996

ЧИНА ЛИТВИНОВА
Lathyrus litvinovii Iljin

Семейство Бобовые
Fabaceae



Статус. III категория. Редкий вид. Эндемик Южного, отчасти Среднего Урала и прилегающей части Восточно-Европейской равнины. Внесен в Красную книгу РСФСР.

Распространение. Большая часть местонахождений сосредоточена в бассейне р. Белой и ее притоков Дёмы и Уфы, а также в бассейне р. Сакмары на территории Башкортостана и прилегающих районов Оренбургской, Челябинской и Свердловской обл. Самые северные местонахождения расположены в районе Бирска и в среднем течении рек Юрюзань и Ай (Башкортостан), на Александровских сопках близ Красноуфимска (Свердловская обл.). Самое южное местонахождение — у пос. Кувандык на р. Сакмаре; наиболее восточное — в верховьях р. Белой. На западе ареал вида доходит до Бугуруслана [1–3].

Экология. Растет в лиственных (преимущественно широколиственных, с дубом, кленом остролистным, вязом, липой) лесах, в зарослях кустарников, на лесных полянах [1, 2, 4].

Лимитирующие факторы. Вырубка леса, перевод земель в сельскохозяйственное пользование, выпас скота [5].

Меры охраны. Охраняется на территории памятника природы «Александровские сопки». Необходимо создать другие природные резерваты, организовать наблюдение за состоянием популяций. Культивируется в ботаническом саду г. Уфы.

Источники информации. 1. Горчаковский, 1968; 2. Горчаковский, 1969; 3. Горчаковский, Шурова, 1982; 4. Горчаковский, 1972; 5. Данные составителя.

Составитель П. Л. Горчаковский.