

**КРАСНАЯ
КНИГА
СРЕДНЕГО
УРАЛА**

Свердловский
областной комитет
по охране природы

Пермский
областной комитет
по охране природы

Институт экологии
растений и животных
УрО РАН

Пермский
государственный
университет

КРАСНАЯ КНИГА СРЕДНЕГО УРАЛА

Свердловская
и Пермская области

Редкие
и находящиеся
под угрозой
исчезновения
виды животных
и растений

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
1996

**УДК 502.7(470.5)
К 782**

*Утверждена постановлением
Правительства Свердловской области
№ 377-п от 12.05.96 и постановлением
губернатора Пермской области
№ 227 от 01.07.96*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Н. Большаков
академик РАН (председатель)

П. Л. Горчаковский
академик РАН (зам. председателя)

И. С. Солобоев
член-корреспондент Российской Экологической Академии

Т. П. Белковская
кандидат биологических наук

Г. А. Воронов
кандидат биологических наук

В. Н. Ольшванг
кандидат биологических наук

К 782 Красная книга Среднего Урала (Свердловская и Пермская области): Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений / Под ред. В. Н. Большакова и П. Л. Горчаковского. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1996. — 279 с.: ил.

ISBN 5-7525-0520-8

Книга является официальным справочником о состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикой фауны и флоры Среднего Урала (Свердловской и Пермской областей). В ней приводятся данные о распространении, численности, экологии, а также о необходимых мерах охраны млекопитающих, птиц, рыб, рептилий, амфибий, членистоногих, растений и грибов.

Для специалистов, занимающихся охраной животного и растительного мира, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов, учителей, краеведов, любителей природы.

**К 1502010500— 17
182(02)— 96**


ISBN 5-7525-0520-8

© Свердловский областной комитет
по охране природы,
Пермский областной комитет
по охране природы,
1996

ФЛОКС СИБИРСКИЙ

Phlox sibirica L.

Семейство Синюховые
Polemoniaceae



Статус. I категория. Очень редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Реликт горноазийского происхождения, проникший на Урал в конце ледникового периода — начале послеледниковья.

Распространение. Основной ареал на Алтае, в горах Средней Азии, Средней и Восточной Сибири, Монголии. Отсутствует в Западной Сибири. На Урале изолированный фрагмент ареала. В Свердловской обл. встречается по р. Северная Тошемка (приток Лозьвы) и по р. Реж близ одноименного города [1].

Экология. Произрастает на открытых южных склонах, известняковых береговых утесах, иногда в окружении лиственниц [1].

Лимитирующие факторы. Не выдерживает конкуренции со стороны дерновинных злаков, не переносит затенения. Сбор на букеты, рекреация, туризм [2].

Меры охраны. Организация заказников, контроль за состоянием популяций, культивирование в ботанических садах и репатриация в места, где этот вид прежде произрастал.

Источники информации. 1. Горчаковский, 1969;
2. Данные составителя.

Составитель П. Л. Горчаковский.