

Академия наук СССР  
Уральский филиал  
Институт экологии растений и животных

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ  
ЛАБОРАТОРИИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ  
ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

вып. 2

Свердловск  
1968

**Печатается по постановлению  
Редакционно-издательского совета  
Уральского филиала АН СССР**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР  
кандидат биологических наук В.Н.БОЛЬШАКОВ**

А.З.АМСТИСЛАВСКИЙ, В.Е.БЕРЕГОВОЙ, В.Н.БОЛЬШАКОВ,  
Н.С.ГАШЕВ, Л.Н.ДОБРИНСКИЙ, В.Г.ИЩЕНКО, В.Г.ОЛЕНЕВ,  
В.Н.ПАВЛИНИН, А.В.ПОКРОВСКИЙ, С.С.ШВАРЦ

## НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ НА УРАЛЕ И В ЗАУРАЛЬЕ

Новые находки, сделанные сотрудниками лаборатории, уточняют особенности распространения позвоночных животных на Урале и в прилегающих районах.

П-ов Ямал. Стерлядь обнаружена в средней части Обской губы. Сибирский углозуб найден в нижнем течении р.Лонгот-Юган (левый приток дельты р.Оби), живородящая ящерица - в нижнем течении р.Аксар-Юган (правый приток дельты р.Оби), остромордая лягушка - на мысе Боткина.

Мышь-малютка отловлена вне пределов лесной зоны - в пойме р. Аксар-Юган.

Установлены новые места поселений северной пищухи на Полярном и Приполярном Урале: самая северная колония вида в верховьях р. Хадыта-Юган, наиболее южная - среднее течение р. Торговая (приток р. Печоры), между указанными точками пищуха - один из обычных видов млекопитающих.

Белка найдена в верхнем течении р.Харбей.

Трехпалый дятел и белокрылый клест встречены в островке елового леса по р.Яда-Яхода-Яга.

Северный Урал. Колония желтоголовой трясогузки обнаружена в районе ст. Печора.

Крот алтайский встречен в самой южной части Березовского района Ханты-Мансийского национального округа при впадении речки Святой в р.Обь (правобережье).

Средний Урал и Зауралье. Установлено продвижение большого суслика к северу от границы ареала вида, описанной для начала этого столетия: одиночные норы и колонии найдены у дер. Черданцево и дер. Слыховки (30-35 км к югу от Свердловска) Сысертского района Свердловской области.

Крот европейский встречен между г. Тобольском и г. Уватом (Тюменская область), при впадении речки Ремзянки в Иртыш (правобережье) примерно в 60 км к северо-востоку от г.Тюмени (поселок Калымка; левобережье р. Туры).

Южный Урал и лесостепное Зауралье. На оз. Мамынкуль Челябинской области встречен стрелет. Близ оз. Черное на юге Тюменской области в значительном количестве обнаружен большой тушканчик.

Красно-серая полевка отловлена в каменистых россыпях гор близ станции Ишля Белорецкой у.ж.д.